



HASANOĞLU
GROUP

مجموعة حسن أوغلو التجارية

الرافعات





الرافعات العلوية أو الجسرية

الرافعة الجسرية هي نوع من الرافعات التي يتم دعمها على قديمين أو أكثر تعمل على عجلات أو على طول مسار وتستخدم بشكل شائع لرفع الأحمال الثقيلة في مواقع البناء وأحواض بناء السفن والمستودعات. تُمكنك من رفع الأشياء الكبيرة وتحريكها أفقياً على مسافة كبيرة وتأتي الرافعات الجسرية بأحجام وتكوينات مختلفة .

يتكون هيكل الرافعة عادةً من شعاع أفقي مدعوم بقائمتين ، والتي يتم تثبيتها بدورها على عجلات أو مسار.

مزايا الرافعات العلوية

03

قدرة رفع عالية: الرافعات التي تعمل من أعلى قادرة على التعامل مع الأحمال الثقيلة حتى 200 طن أو أكثر.



01

سهولة الصيانة: من السهل صيانة الرافعات التي يتم تشغيلها من الأعلى نظراً لتصميمها البسيط وسهولة الوصول إليها. يمكن استبدال معظم المكونات أو إصلاحها بسهولة دون إزالة الرافعة بالكامل من موضعها.

02

مسافة المسار الطويلة: نظراً لنظام السكك الحديدية المثبت في الأعلى ، يمكن لهذه الرافعات السفر لمسافات أطول مقارنة بالرافعات السفلية.



أسباب اختيار الرافعات العلوية

تعتبر الرافعات العلوية مناسبة لمجموعة من الإعدادات الصناعية ، لا سيما تلك التي تكون فيها المساحة مرتفعة حيث يتم استخدامها بشكل شائع في مرافق التصنيع وخطوط التجميع وورش العمل لمهام مثل نقل المواد والمعدات بين محطات العمل.

تتوفر الرافعات في مجموعة من الأحجام والسعات الوزنية ، مما يجعلها مناسبة لمجموعة متنوعة من التطبيقات.



01

02

أشكال وأنواع الرافعات العلوية



رافعة علوية نصف قطرية



رافعة علوية مزدوجة العارضة



رافعة علوية بعارضة واحدة



رافعة جسرية متحركة



رافعة علوية حسب الطلب



رافعة علوية حسب الطلب

الرافعة العلوية ذات العارضة الواحدة

- هيكل مدمج وصلابة جيدة ● عجلات المسار: عجلات فولاذية
- سهولة التنفيذ ● صلابة سطحية ، شديدة المقاومة
- انخفاض مستوى الضجيج ● للتآكل

السعة: 1-16 طن | طول الامتداد حتى 30 م

وضع التحكم في الرافعة: التحكم في الأرضية / التحكم عن بعد / غرفة المقصورة

- عوارض مدرج أخف وزناً



تُستخدم على نطاق واسع في ورش المصانع، و لتركيب وصيانة المعدات، مثل محطات معالجة مياه الصرف الصحي / مصانع الأسمنت الخ.

أماكن الاستخدام



الرافعة العلوية المزدوجة العارضة

- هيكل مدمج وصلابة جيدة
- سهولة التنفيذ
- انخفاض مستوى الضجيج
- ارتفاع الرفع يصل حتى 50 متر
- تتطلب المزيد من المواد
- لعوارض الجسور وأنظمة المدرج
- عمر خدمة أطول

السعة: حتى 80 طن | طول الامتداد حتى 50م

وضع التحكم في الرافعة: التحكم في الأرضية / التحكم عن بعد / غرفة المقصورة

إن الرافعة العلوية ذات العارضة المزدوجة تجعل من الممكن التعامل مع الأحمال غير العملية بأمان ودقة. فهي مخصصة للخدمة الشاقة التي تغطي أوسع نطاق من الصناعات.

أماكن الاستخدام |

الرافعة العلوية النصف قطرية

- هيكل مدمج وصلابة جيدة
- سهولة التنفيذ
- إمكانية الدوران ما يعطي مرونة أكبر
- انخفاض مستوى الضجيج
- ارتفاع الرفع يصل حتى 12 متر
- مظهر جميل

السعة: من 1-5 طن | طول الذراع حتى 8 م

وضع التحكم في الرافعة: التحكم في الأرضية / التحكم عن بعد

أماكن العمل القياسية والورش
الصناعية التي لا تتطلب أحمال
شاقة.

أماكن الاستخدام |



الرافعة الجسرية المتحركة

- هيكل مدمج وصلابة جيدة
- تستخدم في الحقول المفتوحة
- الأجزاء الميكانيكية والكهربائية ظروف العمل.
- محمية جيداً من الظروف الخارجية
- يمكن تصميمها بذراع مفرد أو مزدوج حسب

السعة: من 1-200 طن | طول الذراع حتى 50 م

وضع التحكم في الرافعة: التحكم في الأرضية / التحكم عن بعد

المصانع الصناعية وأحواض بناء السفن والموانئ والسدود وقطاعات مثل الحديد والصلب والرخام والخدمات اللوجستية .

أماكن الاستخدام |



الرافعة العلوية حسب الطلب

- توفر حلول رفع مجانية ومرنة للحمولات الصغيرة والمسافات القصيرة ومستويات العمل الخفيفة
- إمكانية رفع قدرة الرفع الخاصة بالرافعة حسب طلب الزبون
- شكل الرافعة يختلف من محطة عمل إلى خط سكة

السعة: من 1-10 طن | طول الذراع غير محدد

وضع التحكم في الرافعة: التحكم اليدوي

تستخدم بشكل رئيسي في عمليات خط التجميع المختلفة وحسب الطلب.

أماكن الاستخدام |





HASANOĞLU
GROUP

نقدم لكم أفضل الخدمات في قطاع الانشاءات
أيما كنتم حول العالم وفي الوقت المحدد.

+40

مشروع ناجح

+20

وجهة تصدير

+7

سنوات من الخبرة





HASANOĞLU
GROUP

مجموعة حسن أوغلو التجارية

نحن نمتلك منتجات شاملة وجودة موثوقة وأداء ممتاز وخدمة فعالة. يتم توزيع المنتجات في أكثر من 30 دولة. نوفر لكم معدات رفع خاصة بأداء أمان عال وسلامة تشغيلية.

تشمل خدماتنا

خدمات الشحن

01 مع توصيل سريع وآمن إلى جميع أنحاء العالم.

تسليم آمن ومضمون

02 بطريقة احترافية لضمان سلامة المنتج.

السعر مقابل الجودة

03 نقدم منتجاتنا بأسعار معقولة مع ضمان للجودة.

تسليم سريع وموثوق

04 ضمان التسليم السريع ضمن المواعيد النهائية المحددة.

توفير قطع غيار الرافعات بأنواعها

مجموعة حسن اوغلو التجارية لديها القدرة على توفير أجزاء الرافعات عالية الجودة مع فريق فني للاستجابة في الوقت المناسب قبل وبعد البيع.



قبل شراء رافعة

- أخبرنا بوزن البضائع الخاصة بك ، وكم عدد الحمولات.
- أخبرنا بارتفاع وعرض المعمل الخاصة بك.
- أخبرنا الامتداد ، من مركز العجلة على جانب واحد إلى مركز العجلة على الجانب الآخر.
- أخبرنا بالمنتجات التي تريد رفعها .
- أخبرنا قدرة الرفع القصوى الحد الأقصى للكتلة المسموح برفعها في وقت واحد .
- هل تحتاج سرعة واحدة أو سرعتين للرافعة ؟
- كم ساعة سوف تعمل الرافعة بشكل مستمر في اليوم؟





HASANOĞLU
GROUP

نحن نتطلع إلى تواصلك معنا!

+90 554 551 65 67

www.hasan-oglu.com

info@hasan-oglu.com

AĞAOĞLU MY OFFICE 212
MAHMUTBEY MAH, Floor: 27
OFFIS: 444 Bağcılar/ISTANBUL

